

**ARM YOUR
BIRDS AGAINST
E. COLI.**



ई. कोलाई खोपको महत्व:

- ✚ E. coli किटाणुको कारणले हुने Colibacillosis (acute fatal septicemia) or sub-acute pericarditis, egg peritonitis, enteritis, airsacculitis and salpingitis जस्ता घातक रोकहरूको रोकथाम गर्ने
- ✚ Infectious Bronchitis, Avian Influenza, Newcastle Disease, Salmonellosis रोगहरूको समिश्रणबाट उत्पन्न नोक्सानीलाई कम गर्ने
- ✚ Stress को कारण हुने रोगसँग लड्ने क्षमताको ह्रास (Immunosuppression) हुनबाट जोगाउने
- ✚ रोगको कारणबाट उत्पादनमा हुने नोक्सानीलाई न्यूनिकरण गर्ने
- ✚ कुखुराको Gut Health लाई सुरक्षित र संरक्षित गर्ने
- ✚ E. coli किटाणुको कारणले हुन रोगलाई उपचार गर्ने लाग्ने एन्टीबायोटिकको खर्चलाई जोगाउने
- ✚ खोप प्रयोग गरिएका ब्रिडरहरूबाट उत्पादित चल्लाहरू गुणस्तरीय हुनुका साथै पहिलो सातामा हुने चल्लाको मृत्यु कम रहने

ई. कोलाई खोपको प्रयोग विधि

- ✓ ब्रोईलर, लेयर्स र ब्रिडसमा निम्न अनुसारको कार्यतालिकामा एक थोपा आखाँमा वा स्प्रे तरिकाले वा खाने पानीमा मिसाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
- ✓ यो खोप Live भएकोले खोप प्रयोग गर्ने चार दिन अगाडी तथा एक हप्ता पछाडीसम्म कुनै प्रकारको एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नु हुदैन ।
- ✓ ब्रोईलर कमर्सियल : ह्याचरीमा वा पहिलो दिनको उमेरमा, एक पटकमात्र
- ✓ लेयर्स कमर्सियल र लेयर्स ब्रिडर : अण्डा पार्ने अगाडीसम्मको उमेर भित्र तीन पटक

पहिलो पटक	दोस्रो पटक	तेस्रो पटक
ह्याचरीमा वा पहिलो दिनको उमेरमा	८ देखि १० हप्ताको उमेरमा	१४ देखि १६ हप्ताको उमेरमा

नोट: ४५ देखि ५० हप्ताको उमेरमा पुनः दिन सकिन्छ

- ✓ ब्रोईलर ब्रिडर : अण्डा पार्ने अगाडीसम्मको उमेर भित्र तीन पटक

पहिलो पटक	दोस्रो पटक	तेस्रो पटक
ह्याचरीमा वा पहिलो दिनको उमेरमा	१२ देखि १४ हप्ताको उमेरमा	२२ हप्ताको उमेरमा

नोट: ४५ देखि ५० हप्ताको उमेरमा पुनः दिन सकिन्छ

Distributor for Nepal

AVINASH VET PHARMA Pvt. Ltd.

Anandamarga, Narayangadh, Bharatpur – 3, Chitwan, Nepal

Tel. +977 56 570715, 570315, 570615

Mobile : +977 9802970329 (Dr. Surya Adhikari)

(all kinds of Zoetis Vaccines are available)